



सी एस आई आर - भारतीय समवेत औषध संस्थान
(विगत समय में आरआरएल जम्मू के रूप में जाना जाता है)

नहर रोड, जम्मू-तवी 180001 (भारत)

फोन: 0191-2569001 से 10, फैक्स: 2569019, 2569023

जीएसटी संख्या: 01AAATC2716R1ZT ई-मेल: praphul.spo@iiim.ac.in

No./संख्या: 20(25)/01/2020-P

Date/दिनांक :16-03-2021

क्रय आदेश

M/s Agilent Technologies India Pvt. Ltd.
Block C, RMZ Centennial, Plot No. 8A, 8B, 8C & 8D
Doddankundi Industrial Area, ITPL Road, Mahadevapura Post
Bangalore-560048
Cons india@agilent.com
Transactional india@agilent.com

Ref: - Through your Quotation no. IND-Mansi-221-055 against our tender enquiry no. 20(25)/1/2020-P dated 23.02.2021

श्रीमान,

कृपया नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर निम्नलिखित सामग्री(यों) की आपूर्ति करने की व्यवस्था करें। आपूर्ति की तारीख का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।

S.No	Description of the item	Qty.	Rate/unit	Amount INR
1.	Internal Standard Mix, Cat No. 5188-6525, Pk Size-100ml	01	14162.40	14162.40
2.	Tuning Solution, Cat No. 5185-5959, Pack Size-500ml	01	23329.60	23329.60
3.	Multi-element Calibration Stds, Cat No. 8500-6940, Pack Size-2x100ml	01	34665.60	34665.60
			Total	72,157.60

(रुपये Seventy two thousand one hundred and fifty eight only)

निबंधन और शर्तें:

FOR Central Store, IIIM Jammu./एफओआर केंद्रीय भंडार सीएसआईआर-आई आई आई एम जम्मू।

GST extra @5% /जीएसटी अतिरिक्त @5%

Delivery on or before 25 March 2020 आपूर्ति 25 मार्च या उससे पहले

Payment on bill basis after inspection of the material/Installation./सामग्री की प्राप्ति/स्वीकृति के बाद भुगतान

Material should be delivered on working days only./सामग्री केवल कार्य दिवसों पर ही आपूर्ति की जानी चाहिए

आपका आभारी,

भंडार एवं क्रय अधिकारी

कॉपी:-

1. मांगकर्ता: Dr. Deepika Singh

2. खाता अनुभाग: निदेशक/सक्षम प्राधिकारी, आईआईआईएम, जम्मू ने M/s Agilent Technologies, Bangalore से Chemicals and Consumables की लागत के लिए 76,000/- रुपये (Seventy Six thousand only) की सहर्ष वय्य मंजूरी दे दी है। शामिल वय्य को बजट को (HCP-007) से विकलन किया जाना है।

3. केन्द्रीय स्टोर

4. मस्टर फाइल